


Bridage DIN
Bridage rapide Sauterelles
Flexibles d'arrosage
Lampes pour machine-outil
Outils






Flexibles d'arrosage

Goupilles DIN
Plots anti-vibratoires
Canons de perçage DIN
Clavettes DIN
Goupilles élastiques




























FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 1/4"

Systeme 14 - Ø 6,35 mm

Réf.	Désignation	
Les kits et raccords complets		
14-020A	Kit NPT composé de : 20 x élément rotule, 2 - Rac. mâle NPT 1/8", 1/4", 3 x Buse 1/16", 1/8", 1/4" (Long 330 mm)	
14-021 14-041 14-031 14-051 14-071	Élément rotule 20 x pièces long 280 mm long 1,000 m en rouleau de 7,620 m en rouleau de 15,240 m en rouleau de 25 m	
14-220	KIT prolongateur/brides composé de 4 x prolongateur 1/4, 4 x bride avec vis	
14-720	Raccord complet (35 cm) 1 x Robinet mâle 1/4" NPT, 20 - Rotules 1 x Buse ronde 1/16" ou 1/8" ou 1/4"	
14-721	Raccord complet (35 cm) 1 x Robinet femelle 1/4" NPT, 20 - Rotules 1 x Buse ronde 1/16" ou 1/8" ou 1/4"	

Les raccords





14-025A 14-035A	4 x Raccord 1/8" NPT 50 x Raccord 1/8" NPT	
14-026A 14-036A	4 x Raccord 1/4" NPT 50 x Raccord 1/4" NPT	
14-012 14-062	4 x Raccord femelle 1/4 - fileté 1/8 NPT femelle 20 x Raccord femelle	
14-013 14-063	4 x Raccord écrou 3/8 SAE - Mâle 1/4 (5/8 - 18) 20 x Raccord écrou	
14-014 14-064	4 x Raccord écrou 1/4 SAE - mâle 1/4 - 7/16-20 20 x Raccord écrou 1/4 SAE - mâle 1/4 - 7/16-20	
14-011 14-061	4 x Raccord femelle/femelle 20 x Raccord femelle/femelle	

Réf.	Désignation	
Les buses		
14-022	4 x Buse 1/16" (Ø sortie)	
14-032	50 x Buse 1/16" (Ø sortie)	
14-023	4 x Buse 1/8" (Ø sortie)	
14-033	50 x Buse 1/8" (Ø sortie)	
14-024	4 x Buse 1/4" (Ø sortie)	
14-034	50 x Buse 1/4" (Ø sortie)	
14-228	2 x Buse multitrous orientable L 40 - 1 mm	
14-248	20 x Buse multitrous orientable L 40 - 1 mm	
14-229	2 x Buse multitrous orientable L 60 - 1,5 mm	
14-249	20 x Buse multitrous orientable L 60 - 1,5 mm	
14-017 14-067	2 x Buse plate de 3/8" 20 x Buse plate de 3/8"	
14-027 14-037	2 x Buse plate 1" 20 x Buse plate 1"	
14-326	KIT base angulaire 90° composé de : 1 x buse 1/16" - 1 buse 1/8" 1 x buse 1/4", 1 - buse multitrous	
14-223 14-243	4 x buse angulaire 1/16" 20 x buse angulaire 1/16"	
14-224 14-244	4 x buse angulaire 1/8" 20 x buse angulaire 1/8"	
14-225 14-245	4 x buse angulaire 1/4" 20 x buse angulaire 1/4"	
14-226 14-246	2 x buse angulaire multitrous 20 x buse angulaire multitrous	
14-422 14-442	4 x buse raccord en T 20 x buse raccord en T	
14-423	KIT arrosage circulaire composé de : 15 x buse raccord en T 1 x bouchon obturateur	






FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 1/4"**Systeme 14 - Ø 6,35 mm**

Réf. Désignation





Les robinets

14-710	4 x Robinet mâle 1/4 NPT + raccord souple	
14-760	10 x Robinet mâle 1/4 NPT + raccord souple	
14-722	2 x Robinet 1/4" en ligne	
14-732	10 x Robinet 1/4" en ligne	
14-723	2 x Robinet mâle 1/4" NPT	
14-733	10 x Robinet mâle 1/4" NPT	
14-724	2 x Robinet femelle 1/4" NPT	
14-734	10 x Robinet femelle 1/4" NPT	

Les distributeurs et déviations

14-400	Distributeur complet 1 x Coude 1/4" 3 x Dérivation en T 1/4" 1 x Support + vis montage	
14-410	Distributeur 14-400 Equipé de 5 robinets 1/4"	
14-416	2 x Supports pour distributeur	
14-028	2 x Dérivation en Y 1/4"	
14-038	20 x Dérivation en Y 1/4"	
14-420	2 x Coude mâle/femelle 1/4"	
14-430	20 x Coude mâle/femelle 1/4"	
14-426	2 x Dérivation en T 1/4"	
14-436	20 x Dérivation en T 1/4"	





Les accessoires

14-221	Prolongateur 1/4 L = 95 mm	
14-241	4 x prolongateurs 1/4 20 x prolongateurs 1/4	
14-222	4 x Bride avec vis de blocage	
14-242	20 x Bride avec vis de blocage	
14-424	4 x bouchon obturateur	
14-444	20 x bouchon obturateur	
14-725	2 x valves anti retour	
14-745	10 x valves anti retour	





Coffrets de maintenance : voir page 133**FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 3/8"****Systeme 38 - Ø 9,52 mm**

Réf. Désignation






Les kits et raccords complets

38-030	Kit PT composé de 16 x éléments rotule 1 x Rac. mâle. PT 3/8" 1 x Buse 3/8" Long (330 mm)	
38-430	Kit PT composé de 16 x éléments rotule 2 x Rac. mâles. PT 3/8", 1/2" 3 x Buses 1/4", 3/8", 1/2" Long (330 mm)	
38-720	Raccord complet (35 cm) 1 x Robinet mâle 3/8" NPT 16 x Rotules - 1 x Buse ronde 1/4" ou 3/8" ou 1/2"	
38-721	Raccord complet (35 cm) 1 x Robinet femelle 3/8" NPT 16 x Rotules - 1 x Buse ronde 1/4" - ou 3/8" ou 1/2"	

Les buses

























38-031	Élément rotule	
38-041	16 x pièces long. 280 mm	
38-041	Long de 1 m.	
38-051	Rouleau de 7,620 m	
38-071	Rouleau de 15,240 m	
38-032	4 x Buse 1/4" (Ø sortie)	
38-052	50 x Buse 1/4" (Ø sortie)	
38-072	250 x Buse 1/4" (Ø sortie)	
38-033	4 x Buse 3/8" (Ø sortie)	
38-053	50 x Buse 3/8" (Ø sortie)	
38-072	250 x Buse 3/8" (Ø sortie)	
38-034	4 x Buse 1/2" (Ø sortie)	
38-054	50 x Buse 1/2" (Ø sortie)	
38-074	250 x Buse 1/2" (Ø sortie)	

Les raccords

38-035	4 x Raccord 3/8" PT	
38-055	50 x Raccord 3/8" PT	
38-075	250 x Raccord 3/8" PT	
38-036	4 x Raccord 1/2" PT	
38-056	50 x Raccord 1/2" PT	
38-076	250 x Raccord 1/2" PT	
38-037	2 x Buse plate 1" 1/4	
38-057	20 x Buse plate 1" 1/4	
38-723	2 x Robinet mâle 3/8" NPT	
38-743	10 x Robinet mâle 3/8" NPT	
38-724	2 x Robinet femelle 3/8" NPT	
38-744	10 x Robinet femelle 3/8" NPT	

FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 1/2"









Systeme 12 - Ø 12,70 mm

Réf.	Désignation		Réf.	Désignation	
Les kits et raccords complets			Les buses		
12-040A	Kit NPT composé de 12 - éléments rotule 2 - Rac. mâles NPT 3/8", 1/2" 3 - Buses 1/4", 3/8", 1/2" (Long 330 mm)		12-042	4 - Buse 3/8" (Ø sortie)	
12-041	Elément rotule		12-062	50 - Buse 3/8" (Ø sortie)	
12-051	12 - pièces long 280 mm		12-043	4 - Buse 1/2" (Ø sortie)	
12-061	long 1,000 m		12-063	50 - Buse 1/2" (Ø sortie)	
12-081	Rouleau de 7,620 m		12-044	4 - Buse 1/4" (Ø sortie)	
12-091	Rouleau de 15,240 m		12-064	50 - Buse 1/4" (Ø sortie)	
	Rouleau de 25 m		12-346	KIT base angulaire 90° composé de : 1 - buse 1/4" - 1 buse 3/8" 1 - buse 1/2" 1 - buse multitrous	
12-440	KIT prolongateur/brides composé de 4 - prolongateurs 1/2 4 - brides avec vis		12-443	4 - buse angulaire 1/4"	
12-720	Raccord complet (35 cm) 1 - Robinet mâle 1/2" NPT 12 - Rotules 1 - Buse ronde 1/4" ou 3/8" ou 1/2"		12-463	20 - buse angulaire 1/4"	
12-721	Raccord complet (35 cm) 1 - Robinet femelle 1/2" NPT 12 - Rotules 1 - Buse ronde 1/4" ou 3/8" ou 1/2"		12-444	4 - buse angulaire 3/8"	
			12-464	20 - buse angulaire 3/8"	
			12-445	4 - buse angulaire 1/2"	
			12-465	20 - buse angulaire 1/2"	
			12-446	2 - buse angulaire multitrous	
			12-466	20 - buse angulaire multitrous	
			12-047	2 - Buse plate 1" 1/4	
			12-067	20 - Buse plate 1" 1/4	
			12-050	2 - Buse plate 1" 3/4	
			12-070	20 - Buse plate 1" 3/4	
			12-052	2 - Buse plate 2" 1/2	
			12-072	20 - Buse plate 2" 1/2	
			12-622	4 - buse raccord en T	
			12-642	20 - buse raccord en T	
			12-643	KIT arrosage circulaire composé de : 15 - buses raccord en T 1 - bouchon obturateur	
Les raccords					
12-045A	4 - Raccord 1/2" NPT				
12-065A	50 - Raccord 1/2" NPT				
12-046A	4 - Raccord 3/8" NPT				
12-066A	50 - Raccord 3/8" NPT				
12-013	4 - Raccord écrou femelle fileté 3/8 SAE et mâle 1/2				
12-033	20 - Raccord écrou femelle fileté 3/8 SAE et mâle 1/2				
Les robinets					
12-722	2 - Robinet 1/2" en ligne				
12-742	10 - Robinet 1/2" en ligne				
12-723	2 - Robinet mâle 1/2" NPT				
12-743	10 - Robinet mâle 1/2" NPT				
12-724	2 - Robinet femelle 1/2" NPT				
12-744	10 - Robinet femelle 1/2" NPT				





FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 1/2"**Systeme 12 - Ø 12,70 mm**

Réf. Désignation

Les distributeurs et dérivations

12-400	Distributeur complet 1 - Coude 1/2" 3 - Dérivation en T 1/2" 1 - Support + vis montage	
12-410	Distributeur 12-400 Equippé de 5 robinets 1/2"	
12-416	2 - Supports pour distributeur	
12-048	2 - Dérivation en Y 1/2'	
12-068	20 - Dérivation en Y 1/2'	
12-651	2 - Réducteur 1/2 à 1/4	
12-851	20 - Réducteur 1/2 à 1/4	
12-049	2 - Dérivation en Y et Réducteur de 1/2 à 1/4	
12-069	20 - Dérivation en Y et Réducteur de 1/2 à 1/4	
12-620	2 - Coude mâle/femelle 1/2"	
12-640	20 - Coude mâle/femelle 1/2"	
12-626	2 - Dérivation en T 1/2"	
12-646	20 - Dérivation en T 1/2"	


Les accessoires

12-441	4 - prolongateurs 1/2	
12-461	20 - prolongateurs 1/2	
12-442	2 - Bride avec vis de blocage	
12-462	20 - Bride avec vis de blocage	
12-624	4 - bouchon obturateur	
12-644	20 - bouchon obturateur	
12-725	2 - valves anti retour	
12-745	10 - valves anti retour	


Coffrets de maintenance : voir page 133**FLEXIBLE D'ARROSAGE Ø 3/4"****Systeme 34 - Ø 19mm**

Réf. Désignation




Les kits

34-060A	Kit NPT composé de 12 - éléments rotule 1 - Rac. mâle. NPT 3/8" 2 - Buses 5/8", 3/4" Long (355 mm)	
---------	--	---



Les rotules

34-051	Long de 1 m	
34-061	12 - Élément rotule	
34-071	Rouleau de 7,62 m	
34-081	Rouleau de 15,24 m	



Les buses

34-062	4 - Buse 3/4" (Ø de sortie)	
34-072	50 - Buse 3/4" (Ø de sortie)	
34-063	4 - Buse 5/8" (Ø de sortie)	
34-073	50 - Buse 5/8" (Ø de sortie)	
34-067	2 - Buses plates de 3" de large	
34-077	20 - Buses plates de 3" de large	

Les raccords

34-064A	4 - Raccord 3/4" NPT	
34-074A	50 - Raccord 3/4" NPT	
34-011	4 - Raccord femelle/femelle	
34-031	20 - Raccord femelle/femelle	





Les dérivations et réducteurs

34-069	2 - Dérivation en Y et réduction de 3/4 à 1/2	
34-079	20 - Dérivation en Y et réduction de 3/4 à 1/2	
34-151	2 - Réducteur en ligne de 3/4 à 1/2	
34-851	20 - Réducteur en ligne de 3/4 à 1/2	




FLEXIBLE D'ARROSAGE

Accessoires - Bases magnétiques - Outillage


REDUCTEURS / ADAPTATEURS

Réf.	Désignation		Réf.	Désignation	
12-049	2 - Dérivation en Y et réducteur de 1/2 à 1/4		34-069	2 - Dérivation en Y et réduction de 3/4 à 1/2	
12-069	20 - Dérivation en Y et réducteur de 1/2 à 1/4		34-079	20 - Dérivation en Y et réduction de 3/4 à 1/2	
12-651	2 - Réducteur en ligne de 1/2 à 1/4		34-151	2 - Réducteur en ligne de 3/4 à 1/2	
12-851	20 - Réducteur en ligne de 1/2 à 1/4		34-851	20 - Réducteur en ligne de 3/4 à 1/2	

BASES MAGNETIQUES D'ARROSAGE

Réf.	Désignation	
14-001	Base d'arrosage N° 1 Composée de : 1 - base magnétique 1 - flexible de 33 cm 1/4" 1 - buse inox 1 - robinet résistant aux acides	
14-002	Base d'arrosage N° 2 Composée de : 1 - base magnétique (marche arrêt) 2 - flexibles de 33 cm 1/4" 2 - buses inox 2 - robinets résistant aux acides	
14-003	Base d'arrosage N° 3 Composée de : 1 - base magnétique (marche arrêt) 3 - flexibles de 33 cm 1/4" 3 - buses inox 3 - robinets résistant aux acides	


BASES MAGNETIQUES DIVERSES

Réf.	Désignation	
	Ecran de protection en polycarbonate Dimensions h x L (mm)	
34-101	152 x 203	
34-102	190 x 254	
34-103	215 x 305	
	Composée de : 1 - base magnétique 1 - flexible de 35 cm 3/4" 1 - écran	

Ecran de rechange

34-101/Ecran	152 x 203
34-102/Ecran	190 x 254
34-103/Ecran	215 x 305

PINCES

Réf.	Désignation	
	Pince d'assemblage	
14-173	Permettant l'assemblage des éléments en 1/4"	
12-173	Permettant l'assemblage des éléments en 1/2"	
34-173	Permettant l'assemblage des éléments en 3/4"	
38-173	Permettant l'assemblage des éléments en 3/8"	

FLEXIBLE D'ARROSAGE

Présentoir mural ou sur comptoir



Lors de la commande préciser si vous souhaitez un présentoir pour comptoir à poser ou présentoir mural à fixer.

Composition :

Système 1/4		Système 1/2	
Quantité	Référence	Quantité	Référence
6	14-020A	6	12-040A
6	14-021	6	12-041
6	14-027	6	12-044
6	14-720	6	12-045A
6	14-024	6	12-047
6	14-026A	6	12-720
+ 1 Présentoir vide offert			

Référence

DISPLAY S12-14

Désignation

Présentoir

