




2020

# HEALTH PROTECTION LINE

LA SOLUTION POUR VOS STATIONS DE DÉSINFECTION



Établi mobile avec évidement pour les déchets

## Couleurs standards



- Veuillez toujours indiquer la/les couleur(s) lors de la commande. Sans informations nous livrons en standard: Bâti RAL 7035 gris clair et façade RAL 7016 gris anthracite texture fin mat.



Disponible avec revêtement antimicrobien sur demande et avec supplément

- **Utilisations possibles: sas d'entrée, ateliers divers, artisanat, écoles et institutions publiques, chantiers de construction, commerce de gros et de détail et bien plus encore.**
- Les postes peuvent être modifiés de manière flexible à tout moment, avec des crochets et des étagères supplémentaires, les postes d'hygiène peuvent varier en fonction de vos besoins
- Disponible en version mobile ou stationnaire

### Établi mobile „Health Protection“

- Equipement panneau perforé hauteur 610 mm
- Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm. Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion,. Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et alcalines.
- Sur demande plan de travail avec couverture en acier inoxydable
- Découpe pour déchets Ø 148 mm
- 1 x porte battante
- 1 x poignée de poussée sur le côté
- 4 x roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins



Utilisation sans contact



- Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus

- 1 x paroi latérale perforée
- 1 x poubelle, derrière la porte battante (voir description p. 5)
- 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
- Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03.075.H01M	810 x 750 x 1530

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03.075.H02M	810 x 750 x 1530

**Etabli mobile sans contact „Health Protection“**

- Lavabo intégré laqué Ø 500 mm sans trop-plein
- **Le test de pression** est effectué avant la livraison
- **Mitigeur lavabo sans contact**
- Eau chaude à l'aide d'un chauffe-eau instantané, **afin d'éviter la formation de légionelles**
- **Réducteur de pression intégré** pour une fixation facile au réseau d'eau **principal existant**
- Le jeu d'adaptateurs pour les raccordements hydrauliques comprend les **variantes les plus courantes** (eau douce et eaux usées)
- Positionnement **flexible** grâce à des tuyaux d'eau **de 25 m de long**
- Transport optimal des eaux usées par **pompe**
- **Livraison entièrement assemblée.** Seul le raccordement au réseau principal d'eau, d'eaux usées et d'électricité est à faire sur place



- Equipement panneau perforé hauteur 610 mm
- Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm. Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion. Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et alcalines.

- Sur demande plan de travail avec couverture en acier inoxydable
  - Évier émaillé intégré, sans trop-plein
  - 1 x porte battante
  - 1 x poignée de poussée sur le côté
  - 4 x roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Autres versions sur demande**



- Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03.075.H03M	810 x 750 x 1530

Utilisation sans contact



Porte-sac poubelle pour panneau perforé voir p. 6

- 1 x paroi latérale perforée
- 1 x poubelle, derrière la porte battante (voir description p. 5)
- 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de savon (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
- Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03.075.H04M	810 x 750 x 1530

## Chariot Workraster unilatéral et bilatéral

### Health Protection Serie workraster

- Accès rapide et mobilité maximale
- Manipulation facile grâce aux poignées en plastique
- Montage individuel possible d'un seul ou des deux côtés
- Idéal pour les environnements très fréquentés et sensibles à l'hygiène
- Désinfection efficace des mains grâce à une utilisation sans contact
- Disponible dans d'autres dimensions sur demande

### Tablette

- Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm.
- Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion,.
- Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et alcalines.
- Sur demande possibilité d'une tablette en inox

### Porte-rouleau de papier

- Pour montage mural ou pour chariots workraster

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
7420H	480 x 500 x 300

### Rouleau de papier

- 2 plis, blanc
- 6 pièces

Réf. art.	Largeur en mm
8751CH	140



Porte-rouleau de papier



### Chariot de travail workraster, unilatéral

- 3 x panneaux perforés 302 mm
- 2 x poignées ergonomiques en plastique
- 1 x étagère de socle en acier
- 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins



Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
07.8375.H01	750 x 550 x 1476

Utilisation sans contact




### Chariot de travail workraster, unilatéral

- 3 x panneaux perforés 302 mm
- 2 x poignées ergonomiques en plastique
- 1 x tablette avec revêtement HPL 30 mm
- 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
- Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal
- 1 x étagère de socle en acier
- 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins



Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
07.8375.H02	750 x 550 x 1476



Porte-sac poubelle pour panneau perforé voir p. 6

### Chariot de travail workraster, bilatéral

- 6 x panneaux perforés 302 mm
- 2 x poignées ergonomiques en plastique
- 1 x étagère 220 mm
- 1 x tablette avec revêtement HPL 30 mm
- 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
- Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal
- 1 x étagère de socle en acier
- 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins



Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	version
07.8310.H03	1000 x 960 x 2198	équipé d'un côté
07.8310.H04	1000 x 960 x 2198	équipé des deux côtés

Choisissez vos accessoires  
à la page 6

**Health Protection Serie Kubik**

- Construction solide en tôle d'acier
- Guidon renforcé avec poignée de sécurité en aluminium
- Gain d'espace et optimisation
- Perforation: 10 x 10 mm avec une distance de 38 mm
- 1 x poignée de poussée
- 2 x doubles portes
- 4 x parois perforées sur le côté
- 1 x paroi arrière
- 1 x étagère en métal avec découpe pour poubelle Ø 148 mm
- Facile à déplacer
- Roues en caoutchouc solide pour les sols lisses
- 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

**Corbeille à papier, volume 40 litres**

- Blanche, grande capacité de remplissage, plastique ABS
- Montage autoportant ou mural




Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
8780H	320 x 250 x 500

**Sacs poubelle**

- 50 litres, blanc, 9 rouleaux de 40 sacs

Réf. art.
8769H



poignée de  
poussée



Utilisation  
sans contact



- Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus
- La poubelle peut être rangée derrière les portes battantes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
86.KUB5H01	730 x 550 x 1690

- Corbeille à papier derrière les portes battantes
- 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
- 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
- Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
86.KUB5H02	730 x 550 x 1690

## Accessoires pour panneaux perforés


Vous trouverez plus d'accessoires dans notre catalogue général



### Support pour sacs poubelle, en 2 parties

- en haut 305 x 350 x 130
  - en bas 300 x 305 x 120
- dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.
0387426H



### Assortiment de crochets, 10 pièces

- 7 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils doubles
- 1 pince à outils

Réf. art.
038739510H



### Présentoir pour brochures A4

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)
0387398H	220 x 330



### Aimant, 10 pièces

Réf. art.	Dimensions en mm
0390007H	Ø 25



### Dérouleur

- Ø min. du noyau : 22 mm
- Largeur max. des rouleaux : 295 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
0387350H	355 x 100 x 120



### Support de vaporisateur, simple

- Largeur 76 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)
0387432H	52



### Plaque d'appui

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)
0387427H	350 x 125
0387428H	445 x 150



### Boîte de rangement, grande

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
0387429H	340 x 135 x 55	



### Fond en acier avec rebord

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
0387431H	490 x 243	



### Support de rangement pour masques de protection, gants, boîte de serviettes en papier, 1 compartiment

- Utilisation verticale ou horizontale, couleur aluminium


Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03879101H	270 x 127 x 74



### Support de rangement pour masques de protection, gants, boîte de serviettes en papier, 3 compartiments

- Utilisation verticale ou horizontale, couleur aluminium

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
03879201H	388 x 263 x 74



### Affiche, A4

- Protocole de lavage ou de désinfection des mains, affiche plastique

Réf. art.
PL0520H

Livraison sans décoration

- Tous les distributeurs „ulticom„ de la série sans contact garantissent une hygiène, une économie et une sécurité maximale pour vos points de lavage.
- Normes de qualité élevées, compatibilité environnementale et manipulation facile
- Grâce aux options de réglage polyvalent et individuel, „ulticom“ s'adapte.
- Tous les distributeurs „ulticom“ ont une fenêtre de visualisation pour le contrôle des stocks.
- Le verrou métallique est indentique sur tous les distributeurs, une seule clef est donc nécessaire.


**Technologie de capteur sans contact**

- Électronique, sans contact, blanc
- Capteur capacitif (pas de faux déclenchement)
- Alimenté par pile


**Distributeur de serviettes sans contact \***

- Distributeur de serviettes sans contact (particulièrement hygiénique)
- Longueur de lame réglable de 15 à 80 cm
- Temporisation réglable de 0,5 à 5 secondes
- Fonction de rouleau résiduel (pas de perte de papier)
- Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé
- Incl. batteries haute performance

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
8706CNH	330 x 215 x 345

**Rouleau de papier**

- 2 plis, blanc
- 6 pièces

Réf. art.	Largeur en mm
8751CH	140


**Distributeur de désinfectant \***

- Système fermé hermétiquement (pas de contamination)
- Dosage constant exact 1,00 ml
- Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé et récipient de collecte pour accrocher et décrocher afin de le nettoyer facilement
- Incl. batteries hautes performances

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
8719H	105 x 108 x 280

**Désinfectant Corpusan**

- Solution alcoolique pour la désinfection hygiénique des mains
- Hydratant, spectre SARM, Noro
- VHB / VIH, durée effective 3 ml / 30 s, homologué VAH, sac sous vide de 650 ml

Réf. art.
8719BH

\* Livraison sans remplissage


**Distributeur de serviettes pliées \***

- Blanc
- Compact, facile et rapide à remplir
- Garnissage peu coûteux
- Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
8792H	275 x 365 x 118

- Serviettes en papier
- 1 pli, blanc
- 5000 feuilles

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)
3033H	250 x 232


**Distributeur de savon \***

- Système fermé hermétiquement (pas de contamination)
- Dosage constant exact 0,75 ml
- Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé et récipient de collecte pour accrocher et décrocher afin de nettoyer facilement
- Incl. batteries hautes performances

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
8709H	105 x 108 x 280

**Savon**

- Valeur pH 5,0 - 5,5, parfum et couleur neutre
- Sac sous vide de 650 ml

Réf. art.
8709BH

## Accessoires

La poignée de coude vous permet d'ouvrir et de fermer des portes avec votre coude ou votre avant-bras. Cela réduit la propagation des virus, bactéries et autres micro-organismes et minimise le risque d'infection.



Réduit la propagation des virus



### Ouvre-porte hygiénique „Poignée de coude“

- Facile à nettoyer
- Facile à assembler
- Facile à utiliser
- Compatible avec la plupart des poignées de porte standard
- Vendu par 2

Réf. art.	Diamètre de poignée de porte
2-Z00600H	Ø 17 - 23 mm




### Masque de protection avec visière

- Visière avec casque réglable en continu
- Bandeau anti-transpiration en microfibre
- Protection du visage, transparente, pliable
- Testé et approuvé selon EN 166

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
420022H	360 x 200 x 1

Réglable en hauteur et mobile



### Stand désinfectant Easy drive

- 4 x roulettes pivotantes en plastique Ø 50 mm dont 2 avec freins
- Hauteur réglable en pas de 50 mm
- Conteneur de collecte à accrocher et décrocher facilement pour nettoyage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
05.10.H01	655 x 655 x 1060-1410

### Colonne désinfectante

- Kit de 4 pièces en acier inoxydable avec visserie
- 1 x bouteille de 1000 ml de désinfectant
- 1 x pompe doseuse
- 4 x plaques de feutre

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)
HSEH01	400 x 385 x 1400

